

INFORME ANALÍTICO Nº 000331560GEN-A01-001

#CLIENTE: ASSOC REGANTES E BENEFICIARIOS DE CAMPILHAS E ALTO SADO(ARBCAS)
#DIRECCIÓN: Estrada nacional 261/2 7565-014 Alvalade Portugal

Nº DE MUESTRA: 000331560 **#MATERIAL:** Agua continental para riego
#REFERENCIA: BARRAGEM MONTE DA ROCHA
#INFORMACIÓN ADICIONAL:
OBSERVACIONES:
DESCRIPCIÓN: Muestra en envase cerrado, no precintado.
CANTIDAD APROX.: 1L * **ENVASE:** Plástico estéril
*** TOMA MUESTRA:** Cliente **FECHA/HORA TOMA MUESTRA:** 27/07/2020 No aportada por el cliente
FECHA/HORA RECEPCIÓN: 28/07/2020 11:14 **FECHA INICIO:** 28/07/2020 **FECHA FIN:** 30/07/2020

Listado de parámetros analizados









Análisis de agua para riego

Parámetro	Resultado	U	Unidad	Recuperación (%)	LC	Procedim.	Técnica
Aniones							
Bicarbonatos	1.44	0.30	meq/l		0,082	PEE03	Titulación potenciométrica
Carbonatos	0.19	0.04	meq/l		0,17	PEE03	Titulación potenciométrica
* Cloruros	3.17		meq/l		0,56	PEE104	Cromatografía iónica
* Fluoruros	< LC		mg/l		0,50	PEE104	Cromatografía iónica
* Nitratos	< LC		meq/l		0,081	PEE104	Cromatografía iónica
* Nitritos	< LC		mg/l		0,10	PEE104	Cromatografía iónica
* Ortofosfatos	< LC		mg/l		5,00	PEE104	Cromatografía iónica
* Sulfatos	1.02		meq/l		0,83	PEE104	Cromatografía iónica
Cationes							
* Amonio	< LC		mg/l		0,50	PEE104	Cromatografía iónica
* Calcio	1.56		meq/l		1,00	PEE104	Cromatografía iónica
* Magnesio	1.65		meq/l		0,41	PEE104	Cromatografía iónica
* Potasio	0.14		meq/l		0,13	PEE104	Cromatografía iónica
* Sodio	2.81		meq/l		0,43	PEE104	Cromatografía iónica
Índices							
* Clasificación C S	C2-S1					Cálculo	Cálculo
* Índice de Langelier	0.58					Cálculo	Cálculo
* R.A.S. corregido	2.05					Cálculo	Cálculo
Microelementos							
Boro	< LC		mg/l		0,10	PEE09	Espectrofotometría UV Vis
Propiedades físicas							

INFORME ANALÍTICO Nº 000331560GEN-A01-001

* Total Sales Disueltas	0.37		g/l		Interno	Cálculo
Propiedades físicoquímicas						
* Dureza total	160		mg CaCO3/l		Interno	Cálculo
pH a 25°C	8.7	0.2		2,0	PEE01	Potenciometría
* Presión Osmótica	0.21		atm		Interno	Cálculo
Propiedades químicas						
Conductividad eléctrica a 25°C	570	85	µS/cm	50,0	PEE02	Conductimetría

ANEXOS *

Parámetro	Resultado	Valoración *	Gráfica *	Unidad	Fuente
Bicarbonatos	1.44	Ninguna restricción aspersion foliar		meq/l	
* Cloruros	3.17	Ninguna restricción		meq/l	
Conductividad eléctrica a 25°C	570	Ninguna restricción de uso		µS/cm	
* Dureza total	160	Dura		mg CaCO3/l	
* Índice de Langelier	0.58	Incrustante			
pH a 25°C	8.7	Agua muy alcalina			
* R.A.S. corregido	2.05	Ninguna restricción			
* Total Sales Disueltas	0.37	Ninguna restricción		g/l	

INFORME ANALÍTICO N° 000331560GEN-A01-001

Observaciones: El laboratorio da fe de los resultados de la muestra recepcionada. Este informe no puede reproducirse, más que en su totalidad, sin autorización por escrito del laboratorio. La incertidumbre estimada (U), en métodos cuantitativos, es para un nivel de confianza del 95% (k=2), expresada en valor absoluto. En caso de no indicarse en el informe, se encuentra estimada y a disposición del cliente.

Si no se indica lo contrario, los resultados de los parámetros analizados no han sido corregidos con factores de recuperación.

LC: Límite de cuantificación. PEE: procedimiento específico de ensayo.

Información de toma de muestras aportada por quien la realiza. El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente, estando indicada por #.

Plaguicidas expresados como suma calculados previamente al redondeo de decimales de cada uno de los resultados individuales también informados.

Límites Máximos de Residuos según legislación Europea (LMR EU): <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=ES>

La toma de muestras, comentarios y valoraciones están fuera del alcance de acreditación de ENAC N°423/LE838 N°423/LE1170.



Jefe Área Inorgánica

Elisa Ridaó Ridaó



Sevilla, 31 de julio de 2020

Director Técnico

Francisco Hierro del Castillo

